



FASTVERDINI

STOPY WIBRACYJNE

JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA DOSTĘPNA W 60 KRAJACH NA CAŁYM ŚWIECIE

STOPA WIBRACYJNA

RAN6 / benzyna / diesel

RAN 6 - benzyna

Wielki włoski sukces w dziedzinie stop wibracyjnych notuje model RAN 6, który wygrał porównania z najlepszymi zagranicznymi producentami.

Model RAN 6 z nowym silnikiem Hondy 4 KM, jest potężniejszy niż poprzedni.

Jego siła i odporność, pozwalają wykonać głębokie i intensywne zagęszczanie, pozostawiając podłoże zwarte i odporne na obciążenia wynikające ze specyfiki prowadzonych prac. Dzięki tym wysoce wydajnym maszynom można przeprowadzić zagęszczanie terenu w sposób profesjonalny i skuteczny.

Model RAN 6 jest produkowany w fabryce FastVerdini we Włoszech przy użyciu obrabiarek numerycznych CNC i zaawansowanych systemów technologicznych.

RAN 6S - benzyna (wersja podstawowa)

Ma te same cechy konstrukcyjne co model RAN 6, z tą różnicą, że posiada uproszczony pochwyty i podstawowe zabezpieczenia ochronne.

RAN 6D - diesel

RAN 6D jest podobnie skonstruowany do RAN 6 z silnikiem benzynowym z pewnymi modyfikacjami, aby wspierać większą moc i wagę, np. wzmocniona stopa po bokach.


Odpowiednia ochrona dla silników z większą mocą. Posiada dwie dźwignie na pochwyty, jedną do zwiększania obrotów, a drugą do zatrzymywania silnika.

- Kompaktowy uchwyt z amortyzatorami antywibracyjnymi dla poprawy tłumienia wibracji.
- Części przekładni wykonane w kąpielii olejowej z prętów stalowych Ni-Cr-Mo.
- Sprzęgło odśrodkowe zaprojektowane tak, aby było odporne na silne obciążenia, które przekazuje maszyna dzięki swojej dużej mocy.
- Wskaźnik poziomu oleju.
- Skok stopy regulowany w zależności od podłoża przeznaczonego do zagęszczenia.
- Dźwignia zatrzymania silnika znajduje się na pochwyty.

MODEL	WAGA (kg)	SILNIK	ZBIORNIK PALIWA (litr)	ZUŻYCIÉ PALIWA (litr/godz.)	CZĘSTOTLIWOŚĆ (Hz)	SILÁ ODŚRODKOWÁ (kN)	LICZBA UDERZEŃ na minutę	WYDAJNOŚĆ ZAGĘSZCZANIA (m ² /godz.)	POZIOM HAŁASU (dB)	STOPA (mm)	WYMIARY STOPY WIBRACYJNEJ (cm)
RAN 6S	69	Honda GXR120 4 KM benzyna	3	0,9	54-72	18	700	160/180	85	A=320 B=280	DŁ.=740 SZER.=350 WYS.=950
RAN 6	72	Honda GXR120 4 KM benzyna	3	0,9	54-72	18	700	160/180	85	A=320 B=280	DŁ.=740 SZER.=350 WYS.=950
RAN 6D	90	Yanmar LA48 4,7 KM diesel	2,5	1,3	54-72	20	670	160	85	A=320 B=280	DŁ.=740 SZER.=350 WYS.=950

STOPA WIBRACYJNA

RAN6 / benzyna / diesel




RAN6
benzyna



RAN6S
benzyna



RAN6D
diesel



AKCESORIA

RAN6 / benzyna / diesel



WÓZEK DWUKOŁOWY



POSZERZENIE DO STOPY
do 530 mm



KOŁA DO TRANSPORTU



UCHWYT DO ZAŁADUNKU



STOPA O WYMIARACH
150x320 mm, WYS. = 80 mm



STOPA O WYMIARACH
150x320 mm, WYS. = 315 mm



ELEMENTY PRODUKOWANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI



DYSTRYBUTOR KB-INWETYCJE:

Tel. +48 782 916 166
biuro@kb-inwestycje.pl | www.kb-inwestycje.pl
Polska



PRODUCENT FASTVERDINI:

61122 Chiusa di Ginestreto
Via dell'Industria - Pesaro (ITALY)
Tel. +39 0721 481347
Fax +39 0721 481239